

CE DECLARATION OF CONFORMITY

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE



Business name of the manufacturer: **Jinko Solar Co., Ltd.**

Nazwa producenta:

Full address of the manufacture: No.1 Yingbin Road, Economic Development Zone,
Shangrao City, 334100 Jiangxi, P. R. China

Dokładny adres producenta:

To whom it may concern

Do osób, których może dotyczyć

WE, Jinko Solar Co. Ltd., hereby declare under our sole responsibility that the product(s):
MY, Jinko Solar Co. Ltd., niniejszym na naszą wyłączną odpowiedzialność oświadczamy, że produkt(y):

DESCRIPTION: Photovoltaic solar module

OPIS: modul fotowoltaiczny

BRAND: JinkoSolar

MARKA: JinkoSolar

SINGLE GLASS MODULES 1500VDC SYSTEM VOLTAGE-MODULE TYPE (S):

*MODUŁY SZKLANE POJEDYNCZE, MAKSYMALNE NAPIĘCIE UKŁADU 1500VDC - TIP(Y)
MODUŁU(ÓW):*

Tiger Neo

JKMxxxN-78HL4-V (xxx=570-650, in steps of / w odstępach co 5, 156 cells / ogniwa)

JKMxxxN-72HL4-V (xxx=485-625, in steps of / w odstępach co 5, 144 cells / ogniwa)

JKMxxxN-66HL4-V (xxx=445-525, in steps of / w odstępach co 5, 132 cells / ogniwa)

JKMxxxN-60HL4-V (xxx=405-520, in steps of / w odstępach co 5, 120 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-54HL4-V (xxx=365-460, in steps of / w odstępach co 5, 108 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-78HL4-TV (xxx=570-645, in steps of / w odstępach co 5, 156 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-72HL4-TV (xxx=480-605, in steps of / w odstępach co 5, 144 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-66HL4-TV (xxx=440-525, in steps of / w odstępach co 5, 132 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-60HL4-TV (xxx=400-480, in steps of / w odstępach co 5, 120 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-54HL4-TV (xxx=360-430, in steps of / w odstępach co 5, 108 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-72HL4-B-V (xxx=510-535, in steps of / w odstępach co 5, 144 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-66HL4-B-V (xxx=465-490, in steps of / w odstępach co 5, 132 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-60HL4-B-V (xxx=425-445, in steps of / w odstępach co 5, 120 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-54HL4-B-V (xxx=380-400, in steps of / w odstępach co 5, 108 cells/ ogniwa)

JKMxxxN-66HL4M-V (xxx=600-650, in steps of / w odstępach co 5, 132 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-48HL4M-V (xxx=445-470, in steps of / w odstępach co 5, 96 cells/ ogniwa)

Tiger Neo R

JKMxxxN-78HL4R-V (xxx=570-650, in steps of / w odstępach co 5, 156 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-72HL4R-V (xxx=485-625, in steps of / w odstępach co 5, 144 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-60HL4R-V (xxx=405-520, in steps of / w odstępach co 5, 120 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-54HL4R-V (xxx=365-460, in steps of / w odstępach co 5, 108 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-78HL4R-TV (xxx=570-645, in steps of / w odstępach co 5, 156 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-72HL4R-TV (xxx=480-605, in steps of / w odstępach co 5, 144 cells/ ogniwa)

SINGLE GLASS MODULES, 1000VDC SYSTEM VOLTAGE-MODULE TYPE (S):

*MODUŁY SZKLANE POJEDYNCZE, MAKSYMALNE NAPIĘCIE UKŁADU 1000VDC- TIP(Y)
MODUŁU(ÓW):*

Tiger Neo

JKMxxxN-78HL4 (xxx=570-650, in steps of / w odstępach co 5, 156 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-72HL4 (xxx=485-625, in steps of / w odstępach co 5, 144 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-66HL4 (xxx=445-525, in steps of / w odstępach co 5, 132 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-60HL4 (xxx=405-520, in steps of / w odstępach co 5, 120 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-54HL4 (xxx=365-460, in steps of / w odstępach co 5, 108 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-72HL4-B (xxx=510-535, in steps of / w odstępach co 5, 144 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-66HL4-B (xxx=465-490, in steps of / w odstępach co 5, 132 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-60HL4-B (xxx=425-470, in steps of / w odstępach co 5, 120 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-54HL4-B (xxx=380-460, in steps of / w odstępach co 5, 108 cells/ ogniwa)

JKMxxxN-66HL4M- (xxx=600-650, in steps of / w odstępach co 5, 132 cells/ ogniwa)

Tiger Neo R

JKMxxxN-78HL4R (xxx=570-650, in steps of / w odstępach co 5, 156 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-72HL4R (xxx=485-625, in steps of / w odstępach co 5, 144 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-60HL4R (xxx=405-520, in steps of / w odstępach co 5, 120 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-54HL4R (xxx=365-460, in steps of / w odstępach co 5, 108 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-54HL4R-B (xxx=380-460, in steps of / w odstępach co 5, 108 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-78HL4R-TV (xxx=570-645, in steps of / w odstępach co 5, 156 cells/ ogniwa)

DUAL GLASS MODULES , 1500VDC SYSTEM VOLTAGE-MODULE TYPE (S):

MODULY SZKŁO-SZKŁO, MAKSYMALNE NAPIĘCIE UKŁADU 1500VDC-TIP(Y) MODUŁU(ÓW):

Tiger Neo

JKMxxxN-78HL4-BDV (xxx=570-665, in steps of / w odstępach co 5, 156 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-72HL4-BDV, JKMxxxN-72HL4-BDV-U, JKMxxxN-72HL4-BDX (xxx=480-610, in steps of / w odstępach co 5, 144 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-66HL4-BDV (xxx=440-520, in steps of / w odstępach co 5, 132 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-60HL4-BDV (xxx=400-505, in steps of / w odstępach co 5, 120 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-54HL4-BDV (xxx=360-460, in steps of / w odstępach co 5, 108 cells/ ogniwa)

JKMxxxN-54HL4M-BDV (xxx=495-535, in steps of / w odstępach co 5, 108 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-48HL4M-BDV (xxx=440-475, in steps of / w odstępach co 5, 96 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-48HL4M-DB (xxx=440-480, in steps of / w odstępach co 5, 96 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-48HL4M-DV (xxx=440-480, in steps of / w odstępach co 5, 96 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-66HL4M-BDX (xxx=590-655, in steps of / w odstępach co 5, 132 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-66HL4M-BDV (xxx=600-655, in steps of / w odstępach co 5, 132 cells/ ogniwa)

JKMxxxN-66HL5-BDV (xxx=625-745, in steps of / w odstępach co 5, 132 cells/ ogniwa)

JKMxxxN-66QL6-BDV (xxx=630-670, in steps of / w odstępach co 5, 264 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-51QL6-BDV (xxx=480-515, in steps of / w odstępach co 5, 204 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-51QL6-DV (xxx=480-515, in steps of / w odstępach co 5, 204 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-51QL6-DB (xxx=475-510, in steps of / w odstępach co 5, 204 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-48QL6-BDV (xxx=460-485, in steps of / w odstępach co 5, 192 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-48QL6-DV (xxx=450-480, in steps of / w odstępach co 5, 192 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-48QL6-DB (xxx=450-475, in steps of / w odstępach co 5, 192 cells/ ogniwa)

Tiger Neo R

JKMxxxN-78HL4R-BDV (xxx=570-665, in steps of / w odstępach co 5, 156 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-72HL4R-BDV (xxx=480-610, in steps of / w odstępach co 5, 144 cells/ ogniwa)

JKMxxxN-60HL4R-BDV (xxx=400-505, in steps of / w odstępach co 5, 120 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-54HL4R-BDV (xxx=360-460, in steps of / w odstępach co 5, 108 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-54HL4R-DB (xxx=435-455, in steps of / w odstępach co 5, 108 cells/ ogniwa)
JKMxxxN-54HL4R-BDB (xxx=360-460, in steps of / w odstępach co 5, 108 cells/ ogniwa)

MANUFACTURER: Jinko Solar Co., Ltd.

PRODUCENT: Jinko Solar Co., Ltd.,

Are in conformity with the following standards:

Są zgodne z następującymi normami:

THE LOW VOLTAGE EUROPEAN DIRECTIVE 2014/35/EU.

EUROPEJSKA DYREKTYWA NISKONAPIĘCIOWA 2014/35/UE.

THE ELECTROMANGNETIC COMPATIBILITY EUROPEAN DIRECTIVE 2014/30/EU.

(EN IEC 61000-6-3:2021 & EN IEC 61000-6-1:2019)

*KOMPATYBILNOSCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY 2014/30/UE*

(EN IEC 61000-6-3:2021 & EN IEC 61000-6-1:2019)

IEC 61215-1:2016 / :2021

IEC 61215-1-1:2016 / :2021

IEC 61215-2:2016 / :2021

IEC 61730-1:2016 / :2023

IEC 61730-2:2016 / :2023

EN IEC 61215-1:2021

EN IEC 61215-1-1:2021

EN IEC 61215-2:2021

EN IEC 61730-1:2018

EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06

EN IEC 61730-2:2018

EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06

EN IEC 61000-6-1:2019

EN IEC 61000-6-3:2021

CE MARK OF DATE: 2025

ROK OZNAKOWANIA CE: 2025

The institute TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 München has certified the product(s). The technical documentation and full compliance with the standards listed above proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Council directive.

This document has been issued in English. In case of translation discrepancy of this document, the English version shall prevail.

Instytut TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 München, przyznał certyfikat(y) produktowi(om). Dokumentacja techniczna oraz pełna zgodność z wyżej wymienionymi normami potwierdza zgodność produktu z wymaganiami powyższej dyrektywy Rady WE.



晶科能源
www.jinkosolar.com

中国上海浦东新区杨高南路
428号2号楼16层
200127

16F, Building No. 2,
428# South Yang Gao Road,
Shanghai 200127, China

电话: (86) 21-6061 1799
传真: (86) 21-6876 1115

Tel: (86) 21-6061 1799
Fax: (86) 21-6876 1115

Niniejszy dokument został wydany w języku angielskim. W przypadku rozbieżności w tłumaczeniu niniejszego dokumentu obowiązuje wersja angielska.

Date of issue: October 28th 2025
Data wydania: 28 Październik 2025

Place of issue: China
Miejsce wydania:

Title - Name - Signature: P-Gen Miao
/ Tytuł - Imię i nazwisko - Podpis

