

Ograniczona gwarancja na markowe krystaliczne moduły fotowoltaiczne firmy JA Solar

(Tłumaczenie na język inny niż angielski dostarczono JEDYNIÉ w celach informacyjnych. W przypadku jakichkolwiek sytuacji spornych rozstrzygająca jest wersja angielska)

Niniejsza Ograniczona gwarancja na markowe krystaliczne moduły fotowoltaiczne firmy JA Solar (zwana dalej „**Ograniczoną gwarancją**”) została wydana przez firmę JA Solar Co., Ltd. z siedzibą w: Building No.8, Noble Center, Automobile Museum East Road, Fengtai District, Beijing w Chinach (100160) lub jej prawnych następców bądź cesjonariuszy (określanych dalej zbiorczo jako „**JA Solar**”) i dotyczy wyłącznie Modułów (zgodnie z definicją zawartą w punkcie 1 niniejszego dokumentu).

1. Definicja Modułów:

Modułami w rozumieniu niniejszej Ograniczonej gwarancji określa się moduły fotowoltaiczne produkowane przez firmę JA Solar lub jej autoryzowanych producentów legalnie posługujących się nazwą marki „JA Solar”, które należą do następujących typów produktów:

Monokrystaliczne pojedyncze produkty szklane:

JAM60S XX -XXX / XX; JAM72S XX -XXX / XX;

Monokrystaliczne podwójne produkty szklane:

JAM60 DXX -XXX / XX; JAM72 DXX -XXX / XX;

Polikrystaliczne pojedyncze produkty szklane:

JAP 60 SXX -XXX / XX; JAP 72SXX -XXX / XX;

Polikrystaliczne podwójne produkty szklane:

JAP60 DXX -XXX / XX; JAP 72DXX -XXX / XX;

Uwaga: „X” oznacza różne rodzaje produktów o

różnych klasach mocy.

2. Data wejścia w życie, beneficjent i Data rozpoczęcia gwarancji:

2.1 Niniejsza Ograniczona gwarancja wchodzi w życie z dniem [1] [kwietnia] **2019** r. (zwanym dalej „**Data wejścia w życie**”) i dotyczy Modułów sprzedanych po raz pierwszy po Dacie wejścia w życie (datą sprzedaży jest data wskazana w umowach dostawy odpowiednich Modułów podpisanych przez JA Solar i jej oddziały, które dokonały sprzedaży Modułów). Moduły sprzedane przed Datą wejścia w życie nadal podlegają Ograniczonej gwarancji obowiązującej w momencie sprzedaży. Niniejsza wersja Ograniczonej gwarancji obowiązuje przez Okres ograniczonej gwarancji na produkt oraz Okres ograniczonej gwarancji na moc szczytową dla odpowiednich Modułów objętych gwarancją.

2.2 Jedynym i wyłącznym beneficjentem niniejszej Ograniczonej gwarancji jest początkowy klient końcowy, który nabędzie Moduły bezpośrednio bądź pośrednio od firmy JA Solar lub któregośkolwiek z jego autoryzowanych producentów lub dystrybutorów, bądź z jakiegokolwiek innego legalnego źródła i będzie początkowym właścicielem takich Modułów (zwany dalej „**Klientem**”), a także którykolwiek z jego upoważnionych następców lub cesjonariuszy zgodnie z punktem 7. Klient ma obowiązek potwierdzić prawo własności Modułów na pisemny wniosek JA Solar.

2.3 Okres niniejszej Ograniczonej gwarancji rozpoczyna się od wcześniejszej z poniższych dat: (I) data pierwszej dostawy Modułów do Klienta przez firmę JA Solar bądź jej autoryzowanego producenta lub (ii) sześć (6) miesięcy kalendarzowych po wysłaniu Modułów z fabryki JA Solar, zgodnie z numerami seryjnymi tych Modułów (data zwana dalej „**Data rozpoczęcia gwarancji**”).

3. Ograniczona gwarancja:

3.1 Ograniczona gwarancja na produkt:

Zgodnie z warunkami niniejszej Ograniczonej gwarancji spółka JA Solar gwarantuje Klientowi, przez okres stu czterdziestu czterech (144) miesięcy kalendarzowych od Daty rozpoczęcia gwarancji (zwany dalej „**Okresem ograniczonej gwarancji na produkt**”), że Moduły (wraz z fabrycznie zmontowanymi złączami DC i kablami), jeśli będą montowane, stosowane i serwisowane w normalnych warunkach pracy oraz zgodnie z instrukcją montażu Modułów dostarczoną przez JA Solar, a także specyfikacjami technicznymi produktu i instrukcją konserwacji (które to dokumenty, jeśli nie zostaną dostarczone z umową dostawy, można pobrać z oficjalnej strony internetowej firmy JA Solar: www.jasolar.com):

- 1) będą wolne od wszelkich wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych lub produkcyjnych, które mogłyby negatywnie wpływać na funkcjonowanie Modułów; oraz
 - 2) będą zgodne z projektem i danymi technicznymi zawartymi w specyfikacjach technicznych produktu dotyczących tych Modułów.
- (Gwarancja ta zwana jest dalej „**Ograniczoną gwarancją na produkt**”).

Ograniczona gwarancja na produkt nie obejmuje żadnych zmian: w wyglądzie (w tym między innymi zmian koloru) oraz wynikających z normalnego zużycia (w tym między innymi zarysowań, zanieczyszczeń, zużycia mechanicznego, rdzy, pleśni i innych form naturalnego zużycia), które wystąpią po dostawie lub montażu Modułów. Ograniczona gwarancja na produkt nie gwarantuje określonej mocy wyjściowej ani wydajności któregośkolwiek z Modułów. Wartości te są objęte wyłącznie postanowieniami punktu 3.2 poniżej.

3.2 Ograniczona gwarancja na moc szczytową

Zgodnie z warunkami niniejszej Ograniczonej gwarancji spółka JA Solar udziela Klientowi Ograniczonej gwarancji na moc szczytową na okres 25 lat dla Modułów szklanych pojedynczych lub 30 lat dla Modułów szklanych

podwójnych od Daty rozpoczęcia gwarancji („**Okres ograniczonej gwarancji na moc szczytową**”):

- 1) dla monokrystalicznych pojedynczych Modułów szklanych (o typie produktu: JAM60S XX -XXX/XX; JAM72S XX -XXX/XX): Tempo utraty mocy nie przekroczy 2,5% w pierwszym roku, licząc od Daty rozpoczęcia gwarancji oraz dodatkowo 0,6% w każdym kolejnym roku, licząc od początku drugiego roku do daty upływu dwudziestu pięciu (25) lat od Daty rozpoczęcia gwarancji, kiedy to Szczytowa moc wyjściowa powinna wynosić co najmniej 83,1% Nominalnej mocy wyjściowej;
- 2) dla polikrystalicznych pojedynczych Modułów szklanych (o typie produktu: JAP60SXX-XXX/XX; JAP72SXX-XXX/XX): Tempo utraty mocy nie przekroczy 2,5% w pierwszym roku, licząc od Daty rozpoczęcia gwarancji oraz dodatkowo 0,7% w każdym kolejnym roku, licząc od początku drugiego roku do daty upływu dwudziestu pięciu (25) lat od Daty rozpoczęcia gwarancji, kiedy to Szczytowa moc wyjściowa powinna wynosić co najmniej 80,7% Nominalnej mocy wyjściowej;
- 3) dla monokrystalicznych podwójnych Modułów szklanych (o typie produktu: JAM60DXX-XXX/XX; JAM72DXX-XXX/XX): Tempo utraty mocy nie przekroczy 2,5% w pierwszym roku, licząc od Daty rozpoczęcia gwarancji oraz dodatkowo 0,5% w każdym kolejnym roku, licząc od początku drugiego roku do daty upływu trzydziestu (30) lat od Daty rozpoczęcia gwarancji, kiedy to szczytowa moc wyjściowa powinna wynosić co najmniej 83% Nominalnej mocy wyjściowej; oraz
- 4) dla polikrystalicznych podwójnych Modułów szklanych (o typie produktu: JAP60DXX-XXX/XX; JAP72DXX-XXX/XX): Tempo utraty mocy nie przekroczy 2,5% w

pierwszym roku, licząc od Daty rozpoczęcia gwarancji oraz dodatkowo 0,5% w każdym kolejnym roku, licząc od początku drugiego roku do daty upływu trzydziestu (30) lat od Daty rozpoczęcia gwarancji, kiedy to Szczytowa moc wyjściowa powinna wynosić co najmniej 83% Nominalnej mocy wyjściowej;

(Gwarancja ta zwana jest dalej „**Ograniczoną gwarancją na moc szczytową**”).

Uwaga: „X” oznacza różne rodzaje produktów o różnych klasach mocy.

W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, terminy użyte w niniejszej Ograniczonej gwarancji na moc szczytową — o ile nie stanowi ona inaczej — mają następujące znaczenie:

„**Nominalna moc wyjściowa**” oznacza moc wyjściową mierzoną dla Modułów zgodnie ze Standardowymi warunkami testowymi, jak wskazano na ich oryginalnych tabliczkach znamionowych, z wyłączeniem wszelkich dodatnich tolerancji, które mogą występować w Modułach.

„**Standardowe warunki testowe**” lub „**SWT**”: (a) widmo światła: AM 1,5; (b) naświetlenie: 1000 W/m²; oraz (c) temperatura ogniwa: 25 stopni Celsjusza przy naświetleniu pod kątem prostym. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą IEC61215 (odpowiednik GB/T 9535). Testowanie następuje na zaciskach puszki przyłączeniowej zgodnie ze standardami kalibracji i testowania spółki JA Solar obowiązującymi w dniu produkcji Modułów. Standardy kalibracji JA Solar są zgodne z normami stosowanymi przez akredytowane w tym zakresie instytucje międzynarodowe.

„**Moc szczytowa**” oznacza moc wyjściową generowaną przez Moduły w odpowiednim okresie gwarancyjnym po Dacie rozpoczęcia gwarancji, zgodnie z SWT, zmierzoną stosownie do wytycznych normy IEC61215 z uwzględnieniem wszelkich niepewności pomiaru i po ich skorygowaniu.

„**Tempo utraty mocy**” oznacza każdą wartość dodatnią obliczoną według poniższego wzoru, wyrażoną w

procentach:

Tempo utraty mocy = $100\% \cdot (\text{Nominalna moc wyjściowa} - \text{Szczytowa moc wyjściowa}) / \text{Nominalna moc wyjściowa}$

W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, niezależnie od wszelkich innych zapisów zawartych w niniejszym dokumencie, Ograniczona gwarancja na moc szczytową dotycząca serii podwójnych Modułów szklanych o dwóch frontach ma zastosowanie tylko do mocy wyjściowej przedniego frontu takich Modułów.

3.3 Wyłączenia:

Ograniczona gwarancja na produkt, o której mowa w punkcie 3.1, oraz Ograniczona gwarancja na moc szczytową, o której mowa w punkcie 3.2, nie obejmują następujących zdarzeń:

- 1) Moduły były niewłaściwie eksploatowane lub doszło do nadużyć, zaniedbań bądź wypadku z udziałem Modułów, z wyjątkiem przypadków gdy do wymienionych sytuacji doszło z winy spółki JA Solar lub jej oddziałów sprzedających Moduły w trakcie ich przechowywania, transportu lub obsługi;
- 2) Moduły zostały zainstalowane oraz były użytkowane i serwisowane w sposób, który nie jest ściśle zgodny z odpowiednimi zaleceniami zawartymi w: instrukcji JA Solar dotyczącej instalacji Modułów, specyfikacjach technicznych produktu oraz instrukcji konserwacji;
- 3) Moduły zostały zainstalowane lub były serwisowane przez personel montujący lub inny nieposiadający odpowiednich kwalifikacji z naruszeniem odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych;
- 4) Moduły były przekształcane, naprawiane, modyfikowane lub wykorzystywane w procesach bądź w połączeniu z innymi produktami dostarczonymi przez podmioty inne niż JA Solar w sposób niezgodny z pisemnymi instrukcjami lub

- bez pisemnej zgody spółki JA Solar bądź jej oddziałów;
- 5) Moduły (lub naprawione, wymienione bądź uzupełnione nowe Moduły dostarczone przez JA Solar w ramach Ograniczonej gwarancji) zostały usunięte i ponownie zamontowane w dowolnej lokalizacji innej niż fizyczne miejsce ich pierwotnego montażu;
 - 6) Typ produktu, tabliczka znamionowa lub numer seryjny Modułów zostały usunięte, zmienione, starte lub stały się nieczytelne;
 - 7) Konstrukcja lub rozmieszczenie układu elektrowni fotowoltaicznej, w której zainstalowano Moduły, są niezgodne z przeznaczeniem Modułów (wg ich certyfikacji) lub nie spełniają obowiązujących wymogów (np. Normy IEC 62548:2016, IEC TS 62738:2018) oraz ogólnie przyjętych kodeksów postępowania w celu zapewnienia bezpiecznej i nieszkodliwej eksploatacji;
 - 8) Moduły zostały zamontowane na jednostkach mobilnych (z wyjątkiem fotowoltaicznych układów śledzących), takich jak pojazdy, statki itp. lub na obiektach nadmorskich;
 - 9) Moduły zostały narażone na działanie ekstremalnych warunków pogodowych lub uszkodzone w wyniku drastycznych zmian w środowisku na skutek wystąpienia takich warunków, co dotyczy m.in. ekstremalnych upałów, kwaśnych opadów (również śniegu), chmur piasku, korozji, słonego powietrza (np. w środowisku morskim), zanieczyszczeń powietrza, gleby lub wód gruntowych, nietypowych poziomów utleniania, pleśni lub jakichkolwiek pożarów, eksplozji, dymu lub zwęglenia w pobliżu Modułów.
 - 10) Powstały szkody spowodowane siłą wyższą, taką jak klęski żywiołowe, w tym m.in. uderzenia pioruna, gradobicie, mróz, śnieg, burze, fale pływowe, powódzie, ekstremalne temperatury, trzęsienia ziemi, tajfuny, tornada, wybuchy wulkanów, meteoryty, ruchy gruntu, pęknięcia ziemi, obsunięcia terenu lub szkody spowodowane przez zwierzęta;
 - 11) Powstały bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane przez akty wandalizmu dokonane przez osoby trzecie lub działania pozostające poza kontrolą spółki JA Solar i jej oddziałów, które sprzedały Moduły, w tym: wypadki, zamieszki, wojna, powstanie i przemoc między wspólnotami; oraz
 - 12) Doszło do uszkodzeń spowodowanych na skutek wypadku w elektrowni fotowoltaicznej, w której zamontowano Moduły, z powodu działania jakiegokolwiek czynnika zewnętrznego. Czynniki zewnętrzne obejmują: wahania napięcia, szczytowe wartości mocy, nadmierne natężenie prądu, awarie zasilania, nieprawidłowo przeprowadzone prace elektryczne lub mechaniczne, niewyszkolony personel oraz innego rodzaju usterki występujące w układzie zasilania (niezależnie od tego, czy takie usterki są spowodowane jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem ze strony Klienta).

Ponadto Ograniczona gwarancja na produkt, o której mowa w punkcie 3.1, oraz Ograniczona gwarancja na moc szczytową, o której mowa w punkcie 3.2, nie mają zastosowania do Modułów, w przypadku których spółka JA Solar i jej oddziały, które sprzedały Moduły, nie otrzymały całości lub części należności wynikających ze sprzedaży tych Modułów (bez względu na to, czy Klient jest dłużnikiem należności). W przypadku gdy spółka JA Solar skorzysta ze swojego prawa do odrzucenia roszczenia gwarancyjnego zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu, Klient może uiścić zaległą należność wobec JA Solar, czego skutkiem będzie uznanie roszczenia. Jeżeli Klient nie był dłużnikiem, po zapłaceniu zaległej należności ma on prawo dochodzenia roszczeń wobec rzeczywistego dłużnika. W takim przypadku spółka JA

Solar może pomóc Klientowi poprzez wydanie zaświadczenia o przelaniu zaległej należności.

East Road, Fengtai District, Beijing, Chiny (100160), nr tel.: 400-4230-186, lub drogą elektroniczną na adres: Services@jasolar.com.

4. Roszczenia gwarancyjne

4.1 Termin zgłaszania roszczeń gwarancyjnych

Wszelkie roszczenia wynikające z Ograniczonej gwarancji na produkt należy zgłaszać na piśmie spółce JA Solar w Okresie ograniczonej gwarancji na produkt, natomiast wszelkie roszczenia wynikające z Ograniczonej gwarancji na moc szczytową powinny być zgłaszane na piśmie spółce JA Solar w Okresie ograniczonej gwarancji na moc szczytową. Spółka JA Solar ma prawo do odrzucenia wszelkich roszczeń gwarancyjnych złożonych poza wymaganym w danym przypadku okresem gwarancji.

4.2 Ciężar dowodu dla roszczeń gwarancyjnych

W każdym przypadku ciężar dowodu dla każdego roszczenia gwarancyjnego zgłaszanego przez Klienta spoczywa na Kliencie. Roszczenie gwarancyjne zostanie uznane tylko wtedy, gdy Klient przedstawi wystarczające dowody w postaci dokumentacji w pełni wykazujące, że **jedyną przyczyną** usterki lub niezgodności Modułów jest naruszenie Ograniczonej gwarancji na produkt i/lub Ograniczonej gwarancji na moc szczytową.

4.3 Procedury zgłaszania roszczeń gwarancyjnych

Po odkryciu niezgodności z Ograniczoną gwarancją na produkt i/lub Ograniczoną gwarancją na moc szczytową (Moduły objęte roszczeniem gwarancyjnym określane są mianem „**Modułów reklamowanych**”), Klient powinien niezwłocznie (ale w żadnym wypadku nie później niż (i) 14 dni kalendarzowych po tym, jak dowiedział się lub powinien był dowiedzieć się o zdarzeniu podlegającym reklamacji oraz (ii) po upływie odpowiedniego Okresu ograniczonej gwarancji na produkt i/lub Okresu ograniczonej gwarancji na moc szczytową dla Modułów reklamowanych) powiadomić Dział Globalnej Obsługi Klienta JA Solar, wysyłając pisemne powiadomienie na adres: Building No.8, Noble Center, Automobile Museum

Wraz z pisemnym powiadomieniem Klient powinien przedstawić następujące informacje: a) przyczyna reklamacji oraz dokumenty potwierdzające; b) dowód zakupu Modułów reklamowanych (w tym: umowa dostawy, faktura handlowa, świadectwo dostawy i przyjęcia, voucher płatniczy itp.; jeśli Klient nie zakupił Modułów reklamowanych bezpośrednio od spółki JA Solar lub jej oddziałów, powinien dostarczyć dowód zakupu wystawiony przez dostawcę, zawierający informacje odsyłające do umowy dostawy, faktury handlowej itp., podpisany przez reprezentanta spółki JA Solar lub jej oddziałów); c) typ produktu i numer seryjny Modułów reklamowanych; d) Data rozpoczęcia gwarancji na Moduły reklamowane; e) miejsce montażu Modułów reklamowanych; f) inne informacje dodatkowe wymagane przez spółkę JA Solar.

Spółka JA Solar dokona przeglądu i oceny roszczenia. Spółka JA Solar — jeśli uzna to za konieczne — może zażądać od Klienta odesłania Modułów reklamowanych do fabryki JA Solar w celu przeprowadzenia testów; w takim przypadku JA Solar wyda Klientowi zezwolenie na zwrot towarów (zwane dalej „ZZT”). **Klient może zwrócić Moduły reklamowane zgodnie z wymogami ZZT dopiero po otrzymaniu tego dokumentu wydanego przez JA Solar. W przeciwnym razie JA Solar ma prawo odrzucić roszczenie gwarancyjne i odmówić przyjęcia Modułów reklamowanych zwróconych przez Klienta bez ww. zezwolenia. Ryzyko strat i wydatków związanych z tą procedurą ponosi Klient.** Jeżeli zostanie potwierdzone, że zwrócone Moduły reklamowane są niezgodne z Ograniczoną gwarancją na produkt i/lub Ograniczoną gwarancją na moc szczytową, JA Solar zwróci Klientowi rzeczywiste koszty wysyłki i ubezpieczenia związane ze zwrotem Modułów

reklamowanych na podstawie dostarczonych przez Klienta faktur dotyczących takich kosztów.

JA Solar ma prawo do podjęcia decyzji, według własnego uznania, w sprawie przeprowadzenia kontroli i weryfikacji w miejscu montażu Modułów reklamowanych przez przedstawiciela spółki. Jeśli JA Solar podejmie decyzję o przeprowadzeniu kontroli i weryfikacji na miejscu, powiadomi Klienta na piśmie co najmniej 10 dni roboczych przed planowaną kontrolą i weryfikacją na miejscu. Klient powinien przesłać odpowiedź z potwierdzeniem kontroli jak najszybciej po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od JA Solar. Strony poinformują o terminie i współpracy w celu zaplanowania i umożliwienia konstruktywnej i skutecznej kontroli oraz weryfikacji na miejscu montażu Modułów. W tym celu Klient lub jego personel obsługujący zakład są proszeni o pełną współpracę (techniczną i logistyczną) z przedstawicielem JA Solar podczas kontroli na miejscu. Jeśli Klient odmówi przeprowadzenia przez JA Solar kontroli i weryfikacji na miejscu bez podania uzasadnionej przyczyny, spółka JA Solar ma prawo do odroczenia rozpatrzenia reklamacji do czasu dostarczenia dodatkowych i możliwych do zweryfikowania danych lub, jeśli nie zostaną one dostarczone w rozsądnym terminie, do odrzucenia odnośnego roszczenia gwarancyjnego.

4.4 Spory techniczne

Wszelkie spory dotyczące zagadnień technicznych związanych z roszczeniami zgłaszanymi w ramach niniejszej Ograniczonej gwarancji będą ostatecznie rozstrzygane przez niezależną, zewnętrzną organizację testującą. JA Solar i Klient wspólnie wyznaczą renomowaną międzynarodową lub chińską organizację testującą, taką jak np. TÜV Rheinland, TÜV SUD, Intertek, UL, CQC czy CGC lub jakąkolwiek inną, zaakceptowaną przez obie strony neutralną, zewnętrzną placówkę certyfikującą (zwaną dalej „**Zewnętrzną organizacją testującą**”) w celu rozstrzygnięcia sporu. Ani Klient, ani

JA Solar nie mogą bezzasadnie odmówić udziału w kontroli lub opóźniać odpowiednich procedur testowania i oceny. Obie strony mają obowiązek zapewnić dogodne przeprowadzenie odpowiednich testów i kontroli (w tym: zapewnić dogodne warunki w miejscu montażu i/lub umożliwić JA Solar wysłanie odpowiednich Modułów reklamowanych do Zewnętrznej organizacji testującej w celu przeprowadzenia testów). Przed przeprowadzeniem takich testów i kontroli Zewnętrzna organizacja testująca ma obowiązek przekazać firmie JA Solar i Klientowi informację o tolerancji mocy testowanego sprzętu, co powinno zostać uwzględnione we wnioskach końcowych. Zewnętrzna organizacja testująca pełni rolę eksperta, orzeka w sprawie spornych zagadnień technicznych, zapewnia stronom rozsądną możliwość składania oświadczeń i kontroświadczeń oraz uwzględnienia tych oświadczeń i kontroświadczeń przy formułowaniu wniosków końcowych. Wnioski końcowe wyciągnięte przez Zewnętrzną organizację testującą są ostateczne, rozstrzygające i wiążące dla obu stron oraz stanowią obowiązkowy warunek wstępny dla sądowego dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji. Zasadne wydatki poniesione przez Zewnętrzną organizację testującą w związku z przeprowadzaniem kontroli zostaną pokryte z góry przez Klienta, w tym koszt wysyłki Modułów reklamowanych do wyznaczonego miejsca przeprowadzenia badań przez Zewnętrzną organizację testującą, koszty ubezpieczenia, magazynowania itp., jak również opłaty za usługi związane z testowaniem i kontrolą. Jeżeli Zewnętrzna organizacja testująca stwierdzi, że Moduły reklamowane są niezgodne z postanowieniami Ograniczonej gwarancji na produkt i/lub Ograniczonej gwarancji na moc szczytową, JA Solar zwróci rzeczywiste koszty testów i transportu poniesione z góry przez Klienta po otrzymaniu odpowiedniego pisemnego zawiadomienia oraz kopii stosownych faktur. Ryzyko uszkodzenia i utraty Modułów reklamowanych w procesie testowania i kontroli przez Zewnętrzną organizację testującą jest przenoszone wraz z prawem ich własności.

4.5 Własność Modułów reklamowanych

Własność Modułów reklamowanych przechodzi na JA Solar dopiero po potwierdzeniu przez spółkę roszczenia gwarancyjnego Klienta i zapewnieniu wymiany lub zwrotu kosztów zgodnie ze środkami zaradczymi przewidzianymi w niniejszej Ograniczonej gwarancji. Do tego czasu prawo własności Modułów reklamowanych pozostaje po stronie Klienta.

5. Środki zaradcze w przypadku roszczeń gwarancyjnych:

5.1 Środki zaradcze w ramach Ograniczonej gwarancji na produkt:

Jeżeli JA Solar potwierdzi, że Moduły reklamowane rzeczywiście są niezgodne z Ograniczoną gwarancją na produkt, spółka wedle swego uznania i w zasadnym terminie: a) naprawi Moduły reklamowane bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami; b) dostarczy Klientowi Moduły zastępcze zamiast Modułów reklamowanych; lub c) zwróci Klientowi kwotę zakupu na podstawie dostarczonej przez niego pierwotnej faktury za dostawę z zachowaniem rocznej stopy amortyzacji w wysokości 4% dla pojedynczych Modułów szklanych lub 3,33% dla podwójnych Modułów szklanych od ceny zakupu (jeśli Klient nie jest w stanie dostarczyć pierwotnej faktury za dostawę, rekompensata pieniężna zostanie wypłacona na podstawie ceny rynkowej modułu identycznego lub podobnego typu). O ile strony nie uzgodnią inaczej, JA Solar wyśle naprawione Moduły lub Moduły zastępcze w sposób i do miejsca przeznaczenia tak jak określono w pierwotnej umowie dostawy podpisanej przez JA Solar lub jeden z jej oddziałów. Koszt wysyłki zostanie pokryty w taki sam sposób, jak określono w pierwotnej umowie dostawy.

5.2 Środki zaradcze w ramach Ograniczonej gwarancji na moc szczytową:

Jeżeli JA Solar potwierdzi, że Moduły reklamowane

rzeczywiście są niezgodne z Ograniczoną gwarancją na moc szczytową, spółka wedle swego uznania i w zasadnym terminie: a) naprawi Moduły reklamowane bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami; b) dostarczy Klientowi Moduły zastępcze zamiast Modułów reklamowanych; c) wyrówna różnicę w stosunku do gwarantowanej mocy wyjściowej, dostarczając Klientowi dodatkowe Moduły bez ponoszenia przez niego jakichkolwiek kosztów tak, aby łączna moc wyjściowa dodatkowych Modułów odpowiadała stopniowi degradacji Modułów reklamowanych, obliczonemu w następujący sposób:

(Nominalna moc wyjściowa – Szczytowa moc wyjściowa Modułów reklamowanych) * liczba Modułów reklamowanych;

lub d) zwróci Klientowi kwotę zakupu na podstawie dostarczonej przez niego pierwotnej faktury za dostawę, z zachowaniem rocznej stopy amortyzacji w wysokości 4% dla pojedynczych Modułów szklanych lub 3,33% dla podwójnych Modułów szklanych od ceny zakupu (jeśli Klient nie jest w stanie dostarczyć pierwotnej faktury za dostawę, rekompensata pieniężna zostanie wypłacona na podstawie ceny rynkowej modułu identycznego lub podobnego typu).

5.3 Wyłączny środek zaradczy:

Określone powyżej środki zaradcze w ramach Ograniczonej gwarancji na produkt oraz środki zaradcze w ramach Ograniczonej gwarancji na moc szczytową stanowią jedyną i wyłączną odpowiedzialność oraz zobowiązanie spółki JA Solar wobec Klienta w ramach niniejszej Ograniczonej gwarancji, a także są jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym po stronie Klienta w odniesieniu do Modułów reklamowanych zgodnie z niniejszą Ograniczoną gwarancją. JA Solar zwróci jedynie wydatki wyraźnie określone w niniejszej Ograniczonej gwarancji. Koszty i wydatki związane z usunięciem Modułów reklamowanych oraz ponowną instalacją naprawionych lub wymienionych modułów, a także

koszty odprawy celnej poniesione w związku z (ewentualnym) zwrotem Modułów reklamowanych ponosi Klient. Wykonanie przez JA Solar obowiązku gwarancyjnego wynikającego z niniejszej Ograniczonej gwarancji nie powoduje wydłużenia Okresu ograniczonej gwarancji na produkt ani Okresu ograniczonej gwarancji na moc szczytową. Oryginalne okresy gwarancji nadal mają zastosowanie do Modułów naprawionych lub wymienionych. Jeśli zaprzestano produkcji tego samego typu Modułów reklamowanych, wycofano te Moduły z rynku lub są one niedostępne z innych powodów, JA Solar ma prawo do wymiany Modułów reklamowanych na produkty podobnego typu, których wydajność nie może być niższa niż wydajność Modułów typu pierwotnego.

6. Ograniczenie odpowiedzialności:

1) Niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszej Ograniczonej gwarancji, warunki określone w niniejszej Ograniczonej gwarancji zastępują wszelkie inne warunki gwarancyjne określone dosłownie, dorozumiane lub ustawowe, w tym między innymi wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności cudzych praw. Jednakże, jeśli Klient zostanie uznany za „konsumenta”, a Moduły za „produkt konsumencki” zgodnie z przepisami regulującymi ochronę praw konsumentów w kraju pierwotnego montażu Modułów, w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo, wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności cudzych praw są ograniczone do określonego powyżej Okresu ograniczonej gwarancji na produkt lub określonego powyżej Okresu ograniczonej gwarancji na moc szczytową lub krótszego okresu wynikającego z

obowiązujących regulacji prawnych. Niniejsza Ograniczona gwarancja daje Klientowi określone prawa. Klient może mieć również inne prawa, które różnią się w zależności od państwa, regionu lub jurysdykcji — niniejszy dokument nie narusza tych innych praw Klienta.

2) O ile prawo obowiązujące w kraju, w którym Moduły zostały pierwotnie zamontowane, nie stanowi inaczej, JA Solar nie ponosi odpowiedzialności za następujące straty: a) szkody na osobie lub mieniu; b) wszelkie inne straty lub obrażenia związane z lub spowodowane działaniem Modułów (w tym: jakiegokolwiek wady Modułów lub defekty wynikające z ich użytkowania lub montażu); c) wszelkie przypadkowe, wynikowe lub szczególne szkody wynikające z jakiegokolwiek przyczyny; oraz d) utrata zasilania, zysków, produkcji, przychodu lub odsetek spowodowana brakiem możliwości korzystania z Modułów, nawet jeśli spółka JA Solar była świadoma możliwości wystąpienia takich szkód. Odpowiedzialność JA Solar za nieuczciwe lub zamierzone działanie, rażące zaniedbanie lub uszkodzenie ciała, w każdym przypadku, zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym obowiązkowej odpowiedzialności, pozostaje nienaruszona. Niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszej Ograniczonej gwarancji, w tym obowiązku wypłaty odszkodowania przez spółkę JA Solar na podstawie niniejszego dokumentu, całkowite odszkodowanie wypłacone lub do zapłaty przez JA Solar oraz całkowita odpowiedzialność JA Solar na podstawie niniejszej gwarancji nie może przekroczyć kwoty faktycznie otrzymanej przez JA Solar, zgodnie z pierwotną fakturą za Moduły reklamowane. Ograniczenia

odpowiedzialności wynikające z niniejszej Ograniczonej gwarancji nie mają zastosowania w zakresie ograniczonym lub zabronionym przez obowiązujące przepisy prawa.

- 3) Klient przyjmuje do wiadomości, że powyższe ograniczenia odpowiedzialności stanowią zasadniczy element odpowiedniej umowy dostawy między stronami oraz że w przypadku braku takich ograniczeń cena zakupu odpowiednich Modułów byłaby znacznie wyższa.
- 4) Spółka JA Solar zastosowała zasadne środki, takie jak pogrubiona czcionka, zaciemnianie i podkreślenia, by zwrócić uwagę Klienta na klauzule wykluczające lub ograniczające jego odpowiedzialność na mocy niniejszej Ograniczonej gwarancji oraz udzieliła wyczerpujących wyjaśnień odpowiednich klauzuli na życzenie Klienta. Nie ma różnicy zdań między stronami odnośnie do znaczenia którejkolwiek z klauzul niniejszej Ograniczonej gwarancji.

7. Cesja

Po pisemnym powiadomieniu spółki JA Solar Klient może scedować niniejszą Ograniczoną gwarancję na nowego właściciela całej elektrowni, w której takie Moduły zostały pierwotnie zamontowane, pod warunkiem że: (i) Moduły pozostają w swoim pierwotnym miejscu montażu, (ii) nie ma zaległości w płatnościach wynikających z umowy dostawy oraz (iii) cesjonariusz wyraża zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej Ograniczonej gwarancji. Na żądanie spółki JA Solar Klient jest zobowiązany przedstawić zasadny dowód takiego przekazania lub przeniesienia własności. Niniejsza Ograniczona gwarancja nie może zostać scedowana ani przeniesiona w inny sposób, zaś wszelkie próby scedowania lub przeniesienia z naruszeniem postanowień niniejszego punktu 7 są nieważne.

8. Postanowienia różne

8.1 Rozdzielność postanowień

Jeżeli jakkolwiek część lub postanowienie niniejszej Ograniczonej gwarancji zostaną uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne według obowiązującego prawa bądź zastosowanie takiej części lub postanowienia w odniesieniu do określonych osób lub w określonych okolicznościach zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, ta część lub postanowienie zostaną uznane za wymagające zmian i ponownej interpretacji w celu osiągnięcia założeń takiej części lub postanowienia w najszerszym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem, zaś pozostałe części lub postanowienia niniejszej Ograniczonej gwarancji bądź możliwość zastosowania niniejszej Ograniczonej gwarancji pozostaną nienaruszone, niezależne i obowiązujące.

8.2 Siła wyższa:

JA Solar nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu przez JA Solar zobowiązań wynikających z niniejszej Ograniczonej gwarancji z powodu zdarzeń siły wyższej, takich jak: klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, strajki, niedostępność odpowiedniej lub wystarczającej siły roboczej, materiałów, pojemności bądź możliwości technicznych, usterki i wszelkie nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą JA Solar, w tym: wszelkie technologiczne lub fizyczne zdarzenia bądź warunki, które nie są racjonalnie znane spółce JA Solar lub dla niej zrozumiałe w momencie sprzedaży Modułów reklamowanych lub otrzymania od Klienta powiadomienia o odpowiednim roszczeniu gwarancyjnym.

8.3 Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory związane z niniejszą Ograniczoną gwarancją lub z niej wynikające, w tym: wszelkie wątpliwości dotyczące jej istnienia, ważności, naruszenia

Ograniczona gwarancja na markowe krystaliczne moduły fotowoltaiczne firmy JA Solar

lub rozwiązania, będą przekazywane i ostatecznie rozstrzygane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami rozstrzygania sporów w ramach umowy dostawy pomiędzy pierwotnym nabywcą a JA Solar. Jednym z warunków wszelkich zobowiązań JA Solar wynikających z niniejszej gwarancji jest zasada, że spółka JA Solar może wymagać od każdego Klienta starającego się o wyegzekwowanie niniejszej Ograniczonej gwarancji wykonania takich dodatkowych umów, jakie mogą być zasadnie wymagane do wyegzekwowania warunków opisanych w tym punkcie. Przepisy prawne regulujące niniejszą Ograniczoną gwarancję wykluczają wszelkie normy kolizyjne, jak również Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) zawartą dnia 11 kwietnia 1980 r. oraz wszelkie inne jednolite kodeksy.